HORIZON FITNESS

VISION FITNESS®

TREO FITNESS

MERIT FITNESS

Cardio Musculación

Una meta

una victoria

Especificaciones de Uso

USO PROFESIONAL:
Sin limite de uso.

USO SEMIPROFESIONAL:
Sin limite de uso.

USO INTENSIVO DOMESTICO:
Uso semanal de 7 a 20 horas.

USO REGULAR DOMESTICO:
Uso semanal de 3 a 7 horas.

Garantía y compromiso

En Johnson estamos tan convencidos de nuestro producto que este es nuestro compromiso de garantía de calidad y servicio.

10 años de garantía de estructura principal.
10 años de garantía en el sistema magnético.
5 años de garantía en motores (cintas de correr).
2 años de garantía de partes y piezas incluidos electrónicos.

Post venta

Contamos con un equipo de técnicos especializados para garantizar un servicio y mantenimiento de post venta profesional a todos nuestros clientes.

Centros de asistencia en toda España y otros operadores internos continuamente trabajando para mejorar desde Johnson Health Tech.

Nuestro equipo está organizado para asegurar que todos nuestros clientes estén satisfechos, estando a su entera disposición nuestros conocimientos y experiencia ganada durante estos años.



CONTACTO
Teléfono: 902 101 178
Fax: 91 488 54 22
sat@jht.es
www.horizonfitness.es
www.visionfitness.es

Breve historia del grupo

Desde hace más de tres décadas...

1975 Se funda Johnson en Taiwán.

1976 Cooperación con IVANKO y Johnson se convierte en el suministrador nº 1 a nivel mundial de pesas, barras y discos.

1978 Comienza la primera producción de material de gimnasios.

1986 Producción de aparatos de cardio para múltiples marcas a nivel mundial.

1996 Se funda Vision Fitness en Madison y se convierte en pocos tiempo en un referente en el mercado del fitness.

1998 Al año de su creación, Vision obtiene siete premios Best Buy (mejor compra) en la prestigiosa revista norteamericana American Consumer Digest.

1999 Nace Horizon Fitness en USA y Johnson comienza su expansión en Europa con la creación de Johnson Reino Unido.

2000 Se funda la filial de Johnson en Alemania.

2001 Johnson adquiere la marca Matrix Fitness para desarrollar el mercado profesional.

2003 El grupo Johnson tras una exitosa trayectoria sale a bolsa. Se crean las filiales de Francia y España.

2004 Se crea la filial de Japón y se obtienen los premios de diseño TITA y TISMA.

2005 Prosigue la expansión mundial del grupo con la creación de las filiales de Italia, Tailandia y Malasia.

2006 Se crean filiales en Holanda y Hong Kong y se abre una nueva fábrica en Brasil.

2007 Se abre una segunda fábrica en Shanghai con 120.000 metros cuadrados para la producción de aparatos de fitness.

2008 Se crea la división Johnson Salud dedicada al mundo del bienestar.

2009 MATRIX USA es elegido por GOLD'S GYM como mejor suministrador del año.

2010 Johnson obtiene la tasa de crecimiento más alta del sector.

2011 El grupo Johnson se marca como meta ser el nº1 en el sector a nivel mundial para el año 2015.

Grupo Internacional

Johnson Health Tech. tiene 18 filiales en los países más importantes del mundo (Estados Unidos, Johnson Reino Unido, Matrix Reino Unido, Johnson Alemania, Style Fitness Alemania, España, Francia, Italia, Holanda, Brasil, Suiza, Japón, Tailandia, Malasia, Hong Kong, China y Taiwán). Además cuenta con una red de distribuidores en más de 80 países en los cinco continentes. Johnson ha contribuido enormemente al desarrollo de la industria global del fitness gracias al aumento de la importancia del ejercicio físico, el deporte y el cuidado de la salud en la actualidad. Nuestro objetivo final es adaptarnos a tus necesidades.

JHT Group Headquarter

Shangai Factori I

Sede del grupo en España

Sede HOME en Alemania

Investigación y desarrollo

"Nuestra división Global de I+D¨, formada por unos 500 ingenieros altamente cualificados, ha sido la responsable del desarrollo de una multitud de novedades dentro de la industria global del fitness. Nuestro centro I+D en Norte América se centra en diseños específicos, tanto en el desarrollo de software y hardware, como en el diseño mecánico. El equipo de I+D del Grupo Johnson está especializado en el desarrollo de tecnologías, desarrollo de componentes, acumulación de conocimiento con el objetivo de mejorar la calidad y conseguir productos que te ayuden a conseguir tus objetivos de Fitness.

Sede Brasil

I+D USA.

Robustas · Confortables · Fiables

Cintas de Correr



VCS (Variable Cushioning System) Sistema de amortiguación

El Sistema de Amortiguación Variable es un sistema de absorción del impacto, con un diseño similar al calzado deportivo profesional. En el calzado deportivo, se utiliza un material más blando en la parte del talón, un material más duro para la parte media, y en la puntera un material más duro. Esto se debe a que el talón es la primera parte que pisa en el suelo cuando una persona esta corriendo o andando y necesita más absorción del impacto. La parte media del pie es el siguiente en el impacto cuando el cuerpo continúa en movimiento. Finalmente, la puntera se utiliza para lanzar el cuerpo hacia delante y requiere la superficie de apoyo mas dura.

Tapiz y rodillos alta calidad

Nuestras cintas de correr están construidas pensando en tu cuerpo e incorporando la última tecnología. Con diseño ergonómico, componentes de calidad, y características que te ayudan a conseguir tus objetivos.



Digitaldrive

El Digital Drive o control digital reduce los errores, mejora la precisión y fiabilidad para el sistema de tu cinta.

La comunicación digital entre motor y tarjeta proporciona una carrera más suave al permitir cambiar la velocidad en una fracción de segundo frente al tradicional sistema analógico menos preciso y sujeto a errores.

Ahorro de energía

Los motores de las cintas Horizon tienen una gran potencia en continuo, evitando picos de consumo y tienen una gran eficiencia energética.

Los ingenieros de Johnson desarrollan sus propias máquinas de test como “Frankenator” que durante más de 100 kilómetros chequea la calidad y durabilidad de los componentes de nuestras cintas antes de salir al mercado.

Designed in USA.

T9800HRT

Motor	4.2 hp AC Cambridge Motor Works™.
Velocidad	0,8-20 Km./h.
Elevación	0-15% Cambridge Motor Works™.
Consola	ADVANCED SMART-MATRIXTM HRT®, 2 pantallas LED, Mensaje en Scrolling, 4 botones directos a programas One-TouchTM, botón para clave de acceso y resumen de trabajo, teclado numérico con velocidad y elevación directa, medición de ritmo por contacto, 2 soportes para botellín, 1 soporte para lectura.
Programas	16 (SPRINT 8, Manual, Muscle Toner, Speed Intervals, 5K, Fat Burner, Pacer, HRT Weight Loss, HRT Cardio, HRT Endurance, HRT Interval, 5 programas configurables).
Pulso	Por contacto y Telemétrico Polar®.
Superficie de carrera	56 x 152 cm. (tapiz Siegling COOL-WEAVE™)
Amortiguación	8 elastómeros de dureza variable Durometer.
Conexiones	CSAFE-Ready y FitLinxxTM.
Dimensiones (LxAnxAl)	213 x 79 x 147 cm.
Peso máx. usuario	182 Kg.
Peso de la cinta	161 Kg.

Superficie de carrera extra-larga de 56 x 152 cm. Toda una pista para correr.

VISION FITNESS®

USO PROFESIONAL

Información consola: Elevación, velocidad, distancia, tiempo, pulso, calorías, paso, paso medio, velocidad media, % ritmo cardiaco.

Rodillos Oversize de 3" cromados y con rodamientos sellados de alta durabilidad.

Potente motor 4.2 hp AC Cambridge Motor Works™. creado para dar las mejores prestaciones a alta intensidad.

T9250 Deluxe

Adaptable a cualquier espacio gracias a su fácil plegado.

Motor	4.0 hpp DC Cambridge Motor Works™ (2,5 HP continous duty)
Velocidad	0,8-20 Km./h
Elevación	0-12% Cambridge Motor Works™
Consola	SMART-MATRIX™ HRT®, pantallas LED, teclado numérico con velocidad y elevación directa, medición de ritmo por contacto, 2 soportes para botellín.
Programas	18 (SPRINT 8, 4 programas clásicos, 3 HRT, 3 por objetivos, 5K, 10K y 5 programas configurables).
Pulso	Por contacto y Telemétrico.
Superficie de carrera	51 x 137 cm.
Amortiguación	8 elastómeros de dureza variable Durometer.
Dimensiones (LxAnxAl)	185 x 84 x 140 cm.
Dimensiones plegada	79 x 84 x 173 cm.
Peso máx. usuario	150 Kg.
Peso de la cinta	113 Kg.

VISION FITNESS®

Plegable

Información consola: Elevación, velocidad, distancia, tiempo, pulso, calorías, paso, paso medio, velocidad media, % ritmo cardiaco.

Potente motor de 4.0 hpp que alcanza los 20 km/h sin calentamientos ni incómodas vibraciones.

Rodillos profesionales de 2.5 pulgadas para olvidarte de un continuo mantenimiento y centrado del tapiz.

Designed in USA.

Elite T5000 NEW

Gran superficie de carrera, permitiendo llevar a cabo la carrera a máxima velocidad.

Grosor de Banda	4,4 mm. OrthoBelt™
Superficie del tapiz	51x152 cm.
Amortiguación	VCS+Active Response Cushioning.
Elevación	0-15 % motorizado.
Velocidad	0.8-20 km/h.
Motor (pico/continuo)	4.1 HP / 2.75 CHP
Consola	Pantallas LED tipo profesional.
Información consola	Tiempo, distacia, inclinación, velocidad, calorias, frecuencia cardiaca, reloj y día.
Programas	Energysaver Mode (15 programas).
Entretenimiento	-
Sensor	Sensor de manos y Telemétrico.
Receptor telemétrico	SI
Dimensiones (LxAnxAl)	215 x 93,5 x 145 cms.
Dimensiones plegada	110 x 93,5 x 195,5 cms.
Peso de la cinta	130 kgs.
Peso max usuario	180 kgs.
Extras	Altavoces, conector Ipod, Nike+Ipod y Passport.

TV/MONITOR no están incluidos en el precio, JOHNSON no distribuye este tipo de productos.

Passport
MEDIA PLAYER WITH VIRTUAL ACTIVITY

Práctica tus entrenamientos virtuales, acompañado de tu TV/Monitor y nuestro Passport (opcional).

USO SEMI-PROFESIONAL

HORIZON FITNESS

Made for iPod

Plegable

Consola: Pantallas LED tipo profesional de fondo naranja y de fácil lectura.

Sistema VCS™, suspensión diseñada para dar diferentes niveles de amortiguación.

Escape con Passport™

Una experiencia de entrenamiento revolucionaria de serie.

¿Cómo podría correr por su destino favorito más exótico y lejano en el momento que se sube en nuestras máquinas? Es posible con el sistema Virtual Active™Passport™.

¿Que incluye?

Mando a distancia · Memoria USB · Cable RCA · Adaptador de corriente · Manual de usuario.

Passport™ USB viene cargado con dos videos, el Norte de Italia y el Sudoeste Americano.

¿Que hace?

Con Passport™, puede correr o pasear por su destino gracias a un video de alta definición internactivo que se reproduce en su televisor. La experiencia es muy real, sentirá los cambios del terreno en sus pies mientras sube o baja colinas o escaleras; además escuchará los sonidos ambientales del lugar elejido a través de sus altavoces o auriculares.

Velocidad interactiva

Su video es una auténtica inmersión. A medida que acelera o va más despacio, el video irá avanzando a la misma velocidad.

Inclinación interactiva

Sentirá las variaciones del terreno bajo sus pies a medida que avanza por su destino.

Pantalla fitVISTA™ Heads Up

Con Passport™, no hay necesidad de bajar la cabeza para ver sus progresos. Con la pantalla fitVISTA™ Heads Up, su entrenamiento se proyecta en la pantalla sobre el video Virtual Active™ o el contenido multimedia Passport Cinema™.

Passport Cinema™

Passport Cinema™ le permite conseguir las ventajas de la pantalla fitVISTA™ Heads Up mientras ve su programa favorito. Simplemente descargue su programa o película en el USB incluido, enchúfelo y verá su información sobre sus programas favoritos.

TV/MONITOR no están incluidos en el precio, JOHNSON no distribuye este tipo de productos.

Designed in USA.

Adventure 4 PLUS

Motor pensado para un uso intensivo.

Grosor de Banda	1,6 mm.
Superficie del tapiz	51x140 cm.
Amortiguación	VCS+PerfectFLEX Plus.
Elevación	0-12% motorizado (con incrementos del 0,5%).
Velocidad	0,8-20 Km/h.
Motor (pico/continuo)	3.7 HP / 2.5 CHP.
Consola	Dos ventanas LED, naranjas alfanuméricas y con perfil de entrenamiento.
Información consola	Tiempo, distancia, calorias, velocidad, inclinación y frecuencia cardiaca.
Programas	15 (manual, intervalos, Hills, Weight Loss y HRC), y programa por objetivos de 1 a 30 días.
Entretenimiento	Audio in/out.
Sensor	Sensor de manos y telemétrico.
Receptor telemétrico	SI
Dimensiones (LxAnxAl)	178 x 86 x 147 cms.
Dimensiones plegada	115 x 86 x 156 cms.
Peso de la cinta	85 kgs.
Peso max usuario	147 kgs.
Extras	Conector MP3.

MP3 READY

Plegable

USO INTENSIVO DOMÉSTICO
7 a 20 horas semanales

HORIZON FITNESS

Consola: Dos amplias ventanas LED con fondo naranja que le permite un seguimiento preciso de su entrenamiento.

Amortiguación ajustable, PERFECTFLEX PLUS.

Ventilador silencioso con 3 niveles de potencia.

Adventure 3 PLUS

Diseño compatible con MP3 que añade diversión y entretenimiento a su entrenamiento diario.

Grosor de Banda	1,6 mm.
Superficie del tapiz	51x140 cms.
Amortiguación	VCS™+PerfectFLEX Plus.
Elevación	0-10% con incrementos de 0,5%.
Velocidad	0,8-18 km/h .
Motor (pico/continuo)	3.5 HP / 2.25 CHP.
Consola	3 pantallas LED de color naranja con un perfil de matriz de puntos.
Información consola	Tiempo, distancia, velocidad, inclinación, calorias consumidas, ritmo cardiaco, perfil de programa, targets y workouts.
Programas	10 opciones de programación: 3 target (tiempo, distancia y calorias), 3 basics (manual, intervalos y perdida de peso) y HRC.
Entretenimiento	Altavoces estéreo 3w por canal con in/out para MP3.
Sensor	SI
Receptor telemétrico	SI
Dimensiones (LxAnxAl)	180 x 86 x 136 cms.
Dimensiones plegada	121 x 85 x 151 cms.
Peso de la cinta	86.5 kg.
Peso max usuario	135 kg.
Extras	Conector MP3.

MP3 READY

Plegable

HORIZON FITNESS

USO INTENSIVO DOMÉSTICO
7 a 20 horas semanales

Consola: 3 pantallas LED de color naranja con un perfil de matriz de puntos, que le permite ver de manera sencilla toda la información.

Motor digital 2.25CHP, velocidad hasta 18 km/h e inclinación 0-10%.

Amortiguación ajustable, PERFECTFLEX PLUS.

Designed in USA.

Adventure 2

Sistema de transmisión digital para poder controlar la velocidad de manera precisa.

Grosor de Banda	1,4 mm.
Superficie del tapiz	51x140 cms.
Amortiguación	VCS™ (variable cushion system) + FlexTech™
Elevación	0-10% con incrementos de 0,5%.
Velocidad	0,8-16 km/h .
Motor (pico/continuo)	2.75 HP / 1.75 CHP
Consola	2 VENTANAS LED de gran tamaño para una fácil lectura y una pantalla auxiliar de navegación.
Información consola	Tiempo, velocidad, distancia, calorías consumidas y pulso.
Programas	10 (Manual,Fat Burns, Weight Loss, Hill Run, Hill clima, Cross Country, Rock Clima, 5K Run y 10 K Run) programas de usuario y programa por objetivos de 30 días.
Entretenimiento	-
Sensor	SI, sensor de manos.
Receptor telemétrico	SI
Dimensiones (LxAnxAl)	178 x 85 x 134 cm.
Dimensiones plegada	110 x 85 x 159 cm.
Peso de la cinta	76 kg.
Peso max usuario	125 kg.
Extras	Sistema Mykeys.

Plegable

HORIZON FITNESS

USO INTENSIVO DOMÉSTICO
7 a 20 horas semanales

Consola: 2 VENTANAS LED de gran tamaño para una fácil lectura y una pantalla auxiliar de navegación.

Sistema MyKEYS™ para configurar velocidad e inclinación según el usuario.



Amortiguación FlexTechTM.

Adventure 1 PLUS

Motor digital 1.75CHP, velocidad hasta 16 km/h.
e inclinación 0-10%.

Grosor de Banda	1,4 mm.
Superficie del tapiz	46x135 cms.
Amortiguación	VCS™ + FLEXTech™
Elevación	0-10%.
Velocidad	0,8-16 km/h .
Motor (pico/continuo)	2.7 HP / 1.9 CHP.
Consola	Pantallas LED naranjas, con 1 ventana de comunicación.
Información consola	Tiempo, distancia, velocidad, inclinación, calorias consumidas, ritmo cardiaco, % completado y scan.
Programas	6 opciones de programación: Manual, intervalos, rolling, perdida de peso, colina y HRC).
Entretenimiento	-
Sensor	SI, sensor de manos.
Receptor telemétrico	SI
Dimensiones (LxAnxAl)	177 x 85 x 134 cm.
Dimensiones plegada	107 x 85 x 155 cm.
Peso de la cinta	79 kg.
Peso max usuario	125 kg.
Extras	-

HORIZON FITNESS

USO INTENSIVO DOMÉSTICO
7 a 20 horas semanales

Consola: La Adventure 1 Plus tiene seis opciones diferentes de programación: Manual, Intervalos, Rolling, Perdida de Peso, Colina y HRC, que le permitiran disponer de una gran variedad de objetivos de entrenamiento diferentes.

Motor digital 1.75CHP.



Amortiguación FlexTechTM.

T104

Siete programas diferentes de entrenamiento que le permitirá establecer una gran variedad de objetivos en función de sus necesidades personales.

Grosor de Banda	1,4 mm.
Superficie del tapiz	46 x 135 cms.
Amortiguación	VCS™ + FlexTech™
Elevación	0-10%.
Velocidad	1.3-16 km/h.
Motor (pico/continuo)	2.7 HP / 1.8 CHP.
Consola	4 ventanas LED rojas con 1 perfil de matriz de puntos.
Información consola	Tiempo, velocidad, distancia, inclinación, calorias consumidas, ritmo cardiaco y perfil.
Programas	7 (Manual, intervalos, rolling, perdida de peso, grasa corporal, calorias quemadas y resistencia).
Entretenimiento	-
Sensor	SI, sensor de manos.
Receptor telemétrico	SI
Dimensiones (LxAnxAl)	177 x 86 x 133 cm.
Dimensiones plegada	107 x 86 x 155 cm.
Peso de la cinta	80 kg.
Peso max usuario	125 kg.
Extras	-

USO REGULAR DOMÉSTICO
3 a 7 horas semanales

TREO FITNESS

Plegable

Consola: Podrá ver de una forma rapida y sencilla toda la información necesaria para su entrenamiento.

Sensor telemétrico.

Motor de 1.75 CHP.

T103

Añade variedad a tus ejercicios con varios programas de entrenamiento incluyendo uno específico para Pérdida de Peso.

Grosor de Banda	1,4 mm.
Superficie del tapiz	46 x 127 cms.
Amortiguación	-
Elevación	0-10%.
Velocidad	1.3-16 km/h.
Motor (pico/continuo)	2.65 HP / 1.8 CHP
Consola	3 pantallas LED rojas.
Información consola	Tiempo, velocidad, distancia, inclinación, calorias consumidas y ritmo cardiaco.
Programas	4 (Manual, intervalos, rolling y perdida de peso).
Entretenimiento	-
Sensor	SI, sensor de manos.
Receptor telemétrico	SI
Dimensiones (LxAnxAl)	171 x 86 x 133 cm.
Dimensiones plegada	104 x 86 x 151 cm.
Peso de la cinta	76 kg.
Peso max usuario	110 kg.
Extras	-

USO REGULAR DOMÉSTICO
3 a 7 horas semanales

TREO FITNESS

Plegable

Consola: Podrá ver de una forma rapida y sencilla toda la información necesaria para su entrenamiento.

Sensor telemétrico.

Motor de 1.5 CHP.

T102

Añade variedad a tus ejercicios con varios programas de entrenamiento incluyendo uno específico para pérdida de peso.

Grosor de Banda	1,6 mm.
Superficie del tapiz	41 x 120 cm.
Amortiguación	-
Elevación	Motorizada hasta 10%
Velocidad	1 - 16 km/h.
Motor (pico/continuo)	2.65 HP (1.75 CHP)
Consola	LCD GRAN TAMAÑO.
Información consola	Inclinación, distancia, tiempo, calorías, pulso, velocidad, programas.
Programas	12 (Manual, intervalos, inclinación, rolling, perdida de peso, Hill, HRC, Perfil 1 y Perfil 2).
Entretenimiento	-
Sensor	Sensor de manos
Receptor pulso	SI
Dimensiones (LxAnxAl)	165 x 66 x 127 cm.
Dimensiones plegada	90 x 66 x 146 cm.
Peso de la cinta	52 Kg.
Peso max usuario	110 Kg.
Extras	Botones de manejo rápido de inclinación y velocidad.

USO REGULAR DOMÉSTICO
3 a 7 horas semanales

TREO FITNESS

Plegable

Información consola: Inclinación, distancia, tiempo, calorías, pulso, velocidad, programas.

Botones de manejo rápido de inclinación y velocidad.

Motor de 2,65 hp.

T101

Plegable

Potencia máxima Motor 2.65 HP, velocidad hasta 16 Km/h,
e inclinación manual de 3 posiciones hasta el 6%.

Grosor de Banda	1,6 mm.
Superficie del tapiz	41 x 120 cm.
Amortiguación	-
Elevación	Manual de 3 niveles hasta 6%.
Velocidad	1 - 16 km/h.
Motor (pico/continuo)	2.65 HP / 1.75 CHP
Consola	LCD GRAN TAMAÑO.
Información consola	Inclinación, distancia, tiempo, calorías, pulso, velocidad, programas.
Programas	12 (Manual, intervalos, inclinación, rolling, perdida de peso, Hill, HRC, Perfil 1 y Perfil 2).
Entretenimiento	-
Sensor	Sensor de manos
Receptor pulso	SI
Dimensiones (LxAnxAl)	165 x 66 x 127 cm.
Dimensiones plegada	90 x 66 x 146 cm.
Peso de la cinta	49 Kg.
Peso max usuario	110 Kg.
Extras	Botones de manejo rápido de velocidad. Sistema hidráulico de asistencia en plegado.

TREO FITNESS

USO REGULAR DOMÉSTICO
3 a 7 horas semanales

Consola: LCD de gran formato para poder ver la información de tu ejercicio en un solo vistazo.

Botones de manejo rápido de velocidad.

Motor de 2,65 hp.

JOHNSON

El compañero que necesitabas para obtener resultados

Silenciosas · Confortables · Versátiles

Bicicletas

Ergonomía

El diseño de las bicicletas se determina según la postura del cuerpo durante el entrenamiento y el confort depende de los factores ergonómicos ajustables. Nuestras bicicletas están diseñadas pensando en tu cuerpo, podrás ajustar la bicicleta en la postura más cómoda durante tu entrenamiento.

Comodidad

Gracias al sistema Comfort Arc ™ podrás modificar el ángulo lumbar según tu fisionomía.

Sistema Electromágnetico

Sistema Cambridge Motor Works™ autogenerado, ofrece máximos resultados sin la necesidad de conectar la máquina a la red eléctrica.

Sprint 8

Rentabiliza al máximo tu tiempo de entrenamiento con SPRINT 8® y obtén fantásticos resultados en tan sólo 20 minutos de ejercicio cardiovascular.

Gracias al sistema magnético Quiet-Glide™ de resistencia y a las correas Poly-V el movimiento en las bicicletas serán extremadamente silenciosos, suaves y confortables.

Designed in USA.

U70

Sistema Cambridge Motor Works™ autogenerado, ofrece máximos resultados sin la necesidad de conectar la máquina a la red eléctrica.

Consola	Pantalla LED con sistema EASY-8TM de información continua y soporte para lectura.
Información Consola	Velocidad, distancia, calorías, nivel de resistencia, RPM, vatios, tiempo, METs, pulso, % pulso, objetivo pulso, gráfica de perfil.
Programas	21 (Sprint 8, 4 Clásicos, 4 HRT, 3 Trails, 3 Watts, Fitness Test, 5 configurables).
Niveles de resistencia	20 por programa.
Conjunto de inercia	20 Kg.
Pulso	Contacto y telemétrico Polar®.
Sistema de resistencia	Autogenerada Cambridge Motor Works™
Transmisión	QUIET-GLIDE™ Supersilent Poly-V Belt.
Manillar	Multiposición con apoya brazos.
Tija de sillín	Acero cromado de 15 posiciones.
Pedales	Fácil ajuste y Self-Balancing
Dimensiones (LxAnxAl)	104 x 66 x 142 cm.
Peso máx. usuario	182 Kg.
Peso de la bicicleta	56 Kg.

VISION FITNESS®

Información consola: Velocidad, distancia, calorías, nivel de resistencia, RPM, vatios, tiempo, METs, pulso, % pulso, objetivo pulso, gráfica de perfil.

Bicicleta estática con sistema de resistencia electromagnético Cambridge Motor Works™ autogenerada.

Nuevo chasis extra-fuerte para soportar usuarios de hasta 182 kg.

E1500 Deluxe

Sistema COMFORT ARC™ para una correcta posición durante el ejercicio.

Consola	Pantalla LCD retroiluminada en azul con soporte para lectura.
Información Consola	Tiempo, Velocidad, Distancia, RPM, Calorías, Resistencia, METs, Vatios, Nivel, Pulso y % Máx.
Programas	7 (Manual, Intervals, Fat Burn, Mountain, Watts, Random, SPRINT 8).
Niveles de resistencia	20.
Conjunto de inercia	12 kg.
Pulso	Contacto y telemétrico.
Sistema de resistencia	Magnético con sistema ECB-PLUS™ Motor Operated Permanent Magnet.
Transmisión	Por correa. QUIET-GLIDE™ Supersilent Poly-V Belt.
Manillar	Multiposición.
Pedalier	Heavy Duty.
Dimensiones (LxAnxAl)	102 x 66 x 127 cm.
Peso máx. usuario	136 Kg.
Peso de la bicicleta	37 Kg.

VISION FITNESS

Consola: Pantalla LCD retroiluminada en azul con soporte para lectura.

Rodamientos dobles y sellados de alta calidad y durabilidad.

Manillar multiposición para adaptarse a cualquier usuario y posición en el ejercicio.

Designed in USA.

Focus 308

Eje pedalier de alta resistencia con bielas en aleación de alta calidad para garantizar una fiabilidad a largo plazo.

Consola	Pantalla LCD de 7 pulgadas.
Información Consola	Tiempo, nivel, calorías, distancia, velocidad, pulso, RPM y vatios.
Programas	11
Conjunto de inercia	11 kg.
Pulso	Sensor de manos y telemétrico POLAR®.
Niveles de resistencia	16 por programa.
Sistema de resistencia	Magnético electrónico ECB.
Transmisión	Por correa. QUIET-GLIDE™ Supersilent Poly-V Belt.
Tecnología	Freno magnético ECB.
Alimentación	Corriente eléctrica.
Peso máx. usuario	130 kg.
Peso de la bicicleta	38 kg.
Dimensiones (LxAnxAl)	104 x 58 x 130 cm.

USO INTENSIVO DOMÉSTICO
7 a 20 horas semanales

HORIZON FITNESS

Consola: Electrónica con menú de selección por flechas muy intuitivo y fácil de usar.

Múltiples opciones de regulación.

Pulso telemétrico compatible POLAR®.

B309

Hasta 16 niveles de resistencia y disco de inercia de 9 Kg.

Consola	LCD retroiluminada azul con digitos en color.
Información Consola	Tiempo, nivel, calorías, distancia, velocidad, pulso, RPM y vatios.
Programas	24 (manual, steps, hills, rolling , valley, quema-grasas, rampa, montaña, intervalos, random, meseta, fartlek, pro, user 1, user2, user 3, user 4, 55% HRC, 65% Hrc, 75% HRC, 85% hrc, objetivo de pulso, control watios, Body Fat.
Niveles de resistencia	16 por programa.
Conjunto de inercia	9 kg.
Pulso	Sensor de manos.
Sistema de resistencia	Freno Magnético ECB.
Transmisión	Correa Poly V con sistema tensor antideslizante.
Tecnología	Magnético Electrónico ECB.
Alimentación	Corriente eléctrica.
Peso máx. usuario	110 kg.
Peso de la bicicleta	35 kg.
Dimensiones (LxAnxAl)	90 x 57 x 136 cm.
Extras	Regulación horizontal y vertical del sillín.

Consola: Pantalla LCD, consola de fácil uso, podrás visualizar tiempo, velocidad, RPM, distancia, calorías y pulso para poder controlar tu entrenamiento.

Regulación en ángulo del manillar.

Regulación horizontal y vertical del sillín.

B101

Hasta 8 niveles de resistencia y disco de inercia de 7 Kg.

Consola	Pantalla LCD.
Información Consola	Tiempo, velocidad, RPM, distancia, calorías y pulso.
Programas	Manual.
Niveles de resistencia	8.
Conjunto de inercia	7 kg.
Pulso	Sensor de manos.
Sistema de resistencia	Manual.
Transmisión	Correa Poly-V 5
Alimentación Consola	Pilas.
Peso máx. usuario	110 kg.
Peso de la bicicleta	26 kg.
Dimensiones (LxAnxAl)	92 x 57 x 131 cm.
Extras	Pedal de estiramientos.

ESTIRAMIENTO DE PIERNAS
Fácil y motivador método de estiramiento de piernas para el usuario después del ejercicio. Para prevenir no sólo lesiones sino hipertrofia de los músculos.

TREO FITNESS

Consola: Pantalla LCD, consola de fácil uso, podrás visualizar, tiempo, velocidad, RPM, distancia, calorías y pulso para poder controlar tu entrenamiento.

8 niveles de resistencia.

Pedal Oversize con correa de ajuste.

ES700 Indoor Cycle

Nuevo chasis de acero con baño de zinc para prevenir la corrosión.

Cuadro	Acero con baño de Zinc anticorrosión.
Ajustes	Manillar y sillín microajustables mediante palancas rápidas en acero inoxidable.
Transmisión	Por correa. QUIET-GLIDE™ Supersilent Poly-V Belt.
Pedalier	Realizado en Cro-Moly con tratamiento de calor para uso intensivo y rodamientos dobles SKF sellados.
Sistema de resistencia	Por fricción con palanca microajustable y pulsador de parada de emergencia integrado.
Conjunto de inercia	22 Kg.
Sillín	Marca Velo® de alto confort.
Dimensiones (LxAnxAl)	109 x 69 x 130 cm.
Peso máx. usuario	136 Kg.
Peso de la bicicleta	58 Kg.

VISION FITNESS®

Sillín y manillar multiajustable para adaptarse a cualquier usuario sin problemas y rápidamente.

Chasis extrarígido en acero con baño de zinc para asegurar una estabilidad y durabilidad sin límites.

Su disco de 22 kg. te dará toda la inercia que necesites.

Designed in USA.

S3 PLUS Indoor Cycle

22 kg de disco de inercia para un entrenamiento intensivo domestico.

Cuadro	Acero con tratamiento anticorrosión.
Ajustes	Manillar y sillín ajustables mediante tiradores rápidos.
Transmisión	Por Cadena.
Pedalier	Realizado en Cro-Moly y rodamientos sellados.
Sistema de resistencia	Por fricción con palanca microajustable y pulsador de parada de emergencia integrado.
Conjunto de inercia	22 Kg.
Ruedas de traslado	SI.
Manillar regulable	Verticalmente.
Sillín regulable	Horizontal y Verticalmente.
Dimensiones (LxAnxAl)	110 X 47 X 90 cm.
Peso máx. usuario	130 kg.
Peso de la bicicleta	43 kg.
Consola	LCD
Información Consola	Tiempo, velocidad, distancia, calorias consumidas, Cadencia de pedaleo (RPM), kilometros totales y reloj.

Consola.

Consola: La nueva S3 Plus tiene una consola para que puedas ver a lo largo de tu entrenamiento el tiempo, velocidad, distancia, calorias consumidas, kilometros y Cadencia de pedaleo (RPM).

Transmisión por cadena para no perder eficacia en el pedaleo.

Conjunto de inercia máxima gracias a su disco de 22 Kg.

Regulación de sillín y manillar para ajustarse a cualquier usuario.

R70

Consola	Pantalla LED con sistema EASY-8TM de información continua y soporte para lectura.
Información Consola	Velocidad, distancia, calorías, nivel de resistencia, RPM, vatios, tiempo, METs, pulso, % pulso, objetivo pulso, gráfica de perfil.
Programas	21 (Sprint 8, 4 Clásicos, 4 HRT, 3 Trails, 3 Watts, Fitness Test, 5 configurables).
Niveles de resistencia	20 por programa.
Conjunto de inercia	20 Kg.
Pulso	Contacto y telemétrico Polar®.
Sistema de resistencia	Autogenerada Cambridge Motor Works™
Transmisión	QUIET-GLIDE™ Supersilent Poly-V Belt.
Manillar	Multiposición con apoya brazos.
Rail de asiento	Aluminio de 28 posiciones.
Pedales	Fácil ajuste y Self-Balancing
Dimensiones (LxAnxAl)	170 x 71 x 135 cm.
Peso máx. usuario	182 Kg.
Peso de la bicicleta	72 Kg.

Sistema Cambridge Motor Works™ autogenerado, ofrece máximos resultados sin la necesidad de conectar la máquina a la red eléctrica.

VISION FITNESS®

USO PROFESIONAL

Información consola: Velocidad, distancia, calorías, nivel de resistencia, RPM, vatios, tiempo, METs, pulso, % pulso, objetivo pulso, gráfica de perfil.

Bicicleta reclinada con sistema de resistencia electromagnético Cambridge Motor Works™ autogenerada.

Sistema Comfort Arc™ con control de ajuste lumbar.

Designed in USA.

R1500 Deluxe

Sistema COMFORT ARC™ con apoyo lumbar para una correcta posición durante el ejercicio.

Consola	Pantalla LCD retroiluminada en azul con soporte para lectura.
Información Consola	Tiempo, Velocidad, Distancia, RPM, Calorías, Resistencia, METs, Vatios, Nivel, Pulso y % Máx.
Programas	7 (Manual, Intervals, Fat Burn, Mountain, Watts, Random, SPRINT 8).
Niveles de resistencia	20.
Conjunto de inercia	12 kg.
Pulso	Contacto y telemétrico.
Sistema de resistencia	Magnético con sistema ECB-PLUS™ Motor Operated Permanent Magnet.
Transmisión	Por correa. QUIET-GLIDE™ Supersilent Poly-V Belt.
Manillar	Multiposición.
Pedalier	Heavy Duty.
Dimensiones (LxAnxAl)	145 x 69 x 119 cm.
Peso máx. usuario	136 Kg.
Peso de la bicicleta	46 Kg.

VISION FITNESS

Consola: Pantalla LCD retroiluminada en azul con soporte para lectura.

Sistema de resistencia magnética ECB-PLUS™ muy silencioso y progresivo.

Sistema COMFORT ARC™ con apoyo lumbar para una correcta posición durante el ejercicio.

R108

Consola	Pantalla LCD de gran formato.
Información Consola	Tiempo, calorías, distancia, velocidad y pulso.
Niveles de resistencia	15.
Conjunto de inercia	7 kg.
Pulso	Sensor de pulgar.
Sistema de resistencia	Manual.
Sistema de transmisión	Correa Poly-V 5
Alimentación consola	Pilas.
Peso máx. usuario	125 kg.
Peso de la bicicleta	32 Kg.
Dimensiones (LxAnxAl)	149 x 59 x 113 cm.



Sistema de transmisión con correa Poly-V 5, facilitando tu entrenamiento y un movimiento suave y controlado.

TREO FITNESS

USO REGULAR DOMÉSTICO 3 a 7 horas semanales

Consola: Pantalla LCD de gran formato y medición del pulso cardiaco por sensor de pulgar.

Ajuste de 15 niveles de resistencia.

Desplazamiento horizontal de asiento para adaptarse a cualquier usuario.

Ergonómicos · Plegables · Versátiles

Elípticos

E.S.Q.F.

Gracias al Extra Small Q-Factor se crea un espacio entre los pasos menores a 100 mm para incrementar el confort.

Cuando la gente camina, la distancia entre sus pies tiene una anchura normalmente entre 120-150 mm de media. Cuando corremos sin embargo, los pies están más cerca, alrededor de 80-100 mm. El elíptico esta basado en la postura del usuario cuando corre. Por tanto la mejor opción es un intervalo por debajo de 100 mm.

A.P.S.

Con A.P.S. (Adjustable Pivoting System), los reposapiés se ajustan con gran precisión al ángulo natural de tus pies mientras entrenas en el elíptico.



ErgoFlow™

Este sistema provee un arco de movimiento biomecánicamente estudiado para disminuir la presión en su espalda y hombros.

CompactFold™

El Compact Fold, sistema desarrollado por Johnson, es un mecanismo novel de plegado protegido por patentes internacionales. Además de ofrecer a los clientes la suficiente longitud de movimiento durante su uso, el sistema permite plegar el equipo de una forma fácil para almacenar cuando no se utilice. Estas características combinan confort y comodidad.

Gracias al sistema magnético Quiet-Glide™ de resistencia y a las correas Poly-V el movimiento en los elípticos será extremadamente silencioso, suave y confortable.

Designed in USA.

X70

Nuestra obra maestra en elípticos, apto para uso en gimnasios y responsable de ser números 1 en Estados Unidos.

Consola	Pantalla LED con sistema EASY-8TM de información continua y soporte para lectura.
Programas	21 (Sprint 8, 4 Clásicos, 4 HRT, 3 Trails, 3 Watts, Fitness Test, 5 configurables).
Sensor pulso	Contacto y telemétrico Polar®.
Control de resistencia	Autogenerada Cambridge Motor Works™
Niveles de resistencia	20 por programa.
Sistema de transmisión	QUIET-GLIDE™ Supersilent Poly-V Belt.
Conjunto de inercia	27 Kg.
Longitud de paso	46,7 cm.
Alimentación	Autogenerada
Peso máx. usuario	182 kg.
Peso de la elíptica	142 kg.
Dimensiones (LxAnxAl)	221 x 76 x 185 cm.
Características	Pedal DUROMETER de doble espesor.

USO PROFESIONAL

VISION FITNESS®

Información consola: Velocidad, distancia, calorías, nivel de resistencia, RPM, vatios, tiempo, METs, pulso, % pulso, objetivo pulso, gráfica de perfil.

Sistema Cambridge Motor WorksTM autogenerado, ofrece máximos resultados sin la necesidad de conectar la máquina a la red eléctrica.

Rodamientos dobles y sellados de alta calidad y durabilidad.

X20

Probablemente el mejor elíptico compacto que jamás se haya fabricado.

Consola	Pantalla LCD retroiluminada en azul con soporte para lectura.
Programas	7 (Manual, Intervals, Fat Burn, Mountain, Watts, Random, SPRINT 8).
Sensor pulso	Contacto y telemétrico.
Control de resistencia	Magnético electrónico ECB.
Niveles de resistencia	20 por programa.
Sistema de transmisión	Magnético con sistema ECB Motor Operated Permanent Magnet.
Conjunto de inercia	16 Kg.
Longitud de paso	51 cm.
Alimentación	Red eléctrica.
Peso máx. usuario	136 kg.
Peso de la elíptica	85 kg.
Dimensiones (LxAnxAl)	188 x 76 x 163 cm.
Características	Apto para uso en hoteles y comunidades.

VISION FITNESS

Información consola: Velocidad, distancia, calorías, nivel de resistencia, RPM, vatios, tiempo, METs, pulso, % pulso máx., gráfica de perfil.

Nuevo chasis ultra resistente en acero anodizado.

Sistema magnético Quiet-Glide-TM de resistencia y correas Poly-V para un movimiento silencioso, suave y confortable.

Designed in USA.

Andes 6

Sistema exclusivo de plegado para salvar espacio en casa cuando no se usa.

Consola	Pantalla LCD de 7 pulgadas.
Programas	11
Sensor pulso	Sensor de manos y telemétrico POLAR®.
Control de resistencia	Magnético electrónico ECB.
Niveles de resistencia	16 por programa.
Sistema de transmisión	Por correa. QUIET-GLIDE™ Supersilent Poly-V Belt.
Conjunto de inercia	15 Kg.
Longitud de paso	41 cm.
Alimentación	Red eléctrica.
Peso máx. usuario	135 kg.
Peso de la elíptica	75 kg.
Dimensiones (LxAnxAl)	153 x 68 x 177 cm.
Dimensiones plegada	79,5 x 68 x 181 cm.
Características	Plegable en un movimiento.

USO INTENSIVO DOMÉSTICO
7 a 20 horas semanales

HORIZON FITNESS

Plegable

Información consola: Tiempo, nivel, calorías, distancia, velocidad, pulso y RPM.

Doble agarre con total ergonomía.

Pulso telemétrico compatible POLAR®.

Designed in USA.

Andes 2

Mínima distancia entre los reposapiés para permitir una alineación ideal con la cadera, evitando estrés en el movimiento articular.

Consola	Pantalla LCD DOT MATRIX.
Programas	17 (manual, 12 preestablecidos, 4 usuarios).
Sensor pulso	Sensor de manos.
Control de resistencia	Magnético electrónico ECB.
Niveles de resistencia	16 por programa.
Sistema de transmisión	Correa Poly-V.
Conjunto de inercia	11 Kg.
Longitud de paso	41 cm.
Alimentación	Red eléctrica.
Peso máx. usuario	110 kg.
Peso de la elíptica	65 kg.
Dimensiones (LxAnxAl)	191 x 66 x 192 cm.
Dimensiones plegada	100 x 66 x 192 cm.
Características	Plegable.

USO INTENSIVO DOMÉSTICO
7 a 20 horas semanales

Plegable

Información consola: Tiempo, nivel, velocidad, distancia, RPM, calorías y pulso.

A.P.S. (Adjustable pivoting system), reproduce la zancada natural.

Agarre ergonómico.

Designed in USA.

Delos

16 Niveles de resitencia que te permitirá ajustar la intensidad de tus entrenamientos. Dispone de una pantalla LCD con matriz de puntos, con una lectura sencilla y rápida de todos los datos.

Longitud de paso	40,5 cm.
Conjunto de inercia	7 kg.
Reposapies	Pedal regulable en tres posiciones.
Altura reposapies	20 cm.
Q-Factor	18 cm.
Consola	LCD con matriz de puntos.
Información consola	Scan, tiempo, velocidad, distancia, calorias consumidas, pulsaciones, recuperación, grasa corporal y RPM.
Programas	9 programas (6 programas ajustables, manual, HRC y perfil de usuario).
Sensor	Si, Sensor de manos.
Telemetría	SI
Tecnología	Freno magnetico ECB.
Potencia	Adaptador.
Niveles de resistencia	16 niveles de resistencia regulables electronicamente.
Alimentación	Red eléctrica.
Dimensiones (LxAnxAl)	151 x 66 x 161 cm.
Peso de la elíptica	45 kg.
Peso máx. usuario	135 kg.

HORIZON FITNESS

USO INTENSIVO DOMÉSTICO
7 a 20 horas semanales

Información consola: Tiempo, velocidad, distancia, calorías consumidas, pulsaciones, recuperación, grasa corporal, scan y RPM.

3 posiciones regulables de los pedales que le permite tener un entrenamiento confortable.

Sensor de manos.

E309

Rango de resistencia de 1-16 y disco de inercia de 7 Kg.

Consola	LCD retroiluminada azul con digitos en color.
Programas	24 programas (manual, steps, hill , rolling, valley, quemagrasas, rampa, montaña, intervalos, random, plateau, fartlek, user1, user2, user 3, user 4, 55% HRC, 65% HRC, 75 % HRC, 85 % HRC target HRC, Watts control, Body Fat)
Sensor pulso	Sensor de manos
Control de resistencia	Magnético electrónico ECB.
Niveles de resistencia	16 por programa.
Sistema de transmisión	Correa Poly-V.
Conjunto de inercia	9 Kg.
Longitud de paso	31 cm.
Alimentación	Red eléctrica.
Peso máx. usuario	110 kg.
Peso de la elíptica	43,5 kg.
Dimensiones (LxAnxAl)	112 x 65 x 150 cm.
Características	Compacta para espacios reducidos.

TREO FITNESS

USO REGULAR DOMÉSTICO
3 a 7 horas semanales

Información consola: Pantalla LCD, consola de fácil uso, podrás visualizar en la consola el tiempo, velocidad, RPM, distancia, calorías y pulso para poder controlar tu entrenamiento.

Control del Ritmo cardiaco monitorizado por sensor de manos.

Pedal de fácil ajuste.

E109

Provisto de un método de estiramiento de piernas para después del entrenamiento, y así prevenir lesiones.

Consola	Pantalla LCD.
Programas	Manual.
Sensor pulso	Sensor de manos.
Control de resistencia	Manual.
Niveles de resistencia	8
Sistema de transmisión	Correa Poly-V 5.
Conjunto de inercia	7 Kg.
Longitud de paso	31 cm.
Alimentación Consola	Pilas.
Peso máx. usuario	110 kg.
Peso de la elíptica	39,5 kg.
Dimensiones (LxAnxAl)	124,5 x 60 x 161,5 cm.
Extras	Soporte para estiramiento de piernas.

ESTIRAMIENTO DE PIERNAS
Fácil y motivador método de estiramiento de piernas para el usuario después del ejercicio. Para prevenir no sólo lesiones sino hipertrofia de los músculos.

TREO FITNESS

Información consola: Tiempo, velocidad, RPM, distancia, calorías y pulso.

8 niveles de resistencia.

Consola de fácil manejo.



Los mejores medios consiguen los mejores resultados

Versátiles · Compactas · Robustas

Vibratorias y Complementos Gym

Plataformas Vibratorias

Dos sesiones semanales de 15 minutos sobre esta plataforma vibratoria fortalecen la musculatura y ayudan a adelgazar.

Una solución revolucionaria con menor esfuerzo y desgaste físico.

Complementos Gym

Nuestra completa gama de máquinas de musculación permiten ejercitar todos los músculos de nuestro cuerpo para llegar a una perfecta forma física.

Girls on the run

El grupo Johnson colabora con acciones promovidas por la Asociación Americana Girls on the Run y su programa enfocado al desarrollo de un estilo de vida saludable entre la población de niñas a través del running.

Para más información: www.girlsontherun.org

V2000

Plataforma vibratoria de altas prestaciones para uso semiprofesional.

Consola adicional para trabajo en suelo.

Tipo de Vibración	Triplanar.
Potencia Motor	1.160 DC.
Rango de Frecuencia de Vibración	35-40-45-50 Hz.
Programas	Extremidades inferiores, Extremidades superiores, Cuerpo total, Abdominales, Manual.
Amplitud de Vibración mm.	L: 0,6-1,8 H:1,8-3,2
Panel de Control	2.
Peso de la Plataforma	55 Kg.
Peso Máx. Usuario	120 Kg.
Dimensiones (LxAnxAl)	80 x 84 x 152 cm.
Características Adicionales	Botón rápido de variación de tiempo. Correa de seguridad. Tapete insonorizado.

merit FITNESS

USO SEMI-PROFESIONAL

Consola: Extremidades inferiores, extremidades superiores, cuerpo total, abdominales, manual.

Cintas adicionales para mayor variedad de ejercicios.

ST710

Trabaja de manera profesional todo tu cuerpo y simultanea los ejercicios con otra persona.

Niveles de progresión	NA
Resistencia	Press pecho /Polea (90% agarres superiores, 100% agarre neutral); Vertical y extensión pierna /curl (50%); Press pierna (200%),Polea alta (100%).
Numero de ajustes	Asiento: 9 (press / polea), 11 (Press de pierna); Respaldo: 8 y 4 (Rango de movimiento) Vertical: 21 Press brazo: 9 (Rango de movimiento).
Múltiple Barra Polea ejercicios	Infinitas Posibilidades.
Capacidad de Entrenamiento	Si, Múltiples Ángulos / Planos.
Instrucciones de ejercicios	Pegatinas de Instrucciones de ejercicios.
Superficie	Superficie tratada, agarres rellenos de goma espuma.
Accesorios estándar	1 Barra larga polea; 1 barra corta; 2 Mancuernas; 2 Agarres; 1 agarre deportivo; 2 5# peso placa añadir.
Ejercicios sentados	Soportado.
Ejercicios de Pie	Soportado.
Ejercicios en la Functional	Infinitas Posibilidades.
Asiento ajustable	Vertical.
Respaldo ajustable	Rotativo Horizontal.
Soporte Lumbar	Si
Posiciones Pie press de pierna	3 (anchura- hombros, estrecho y sencillo piernas centradas).
Peso de la multiestación	420 kg.
Dimensiones (LxAnxAl)	280 x 215 x 213.7 cm.
Construcción estructura	Tubo Rectangular y Ovalado.
Placas de peso	2 Placas de peso: 95,25 kg c/una fundido en hierro.
Carril guía	3/4" Tubo Cromado plateado.
Cierre de seguridad	Abertura en carril guía para insertar llave de seguridad.
Cable	LOOS & CO. 3/16" y 1/4" diámetro. Nylon reforzado.

USO PROFESIONAL

VISION FITNESS

Press de piernas independiente.

Dos columnas de pesos independientes para simultanear ejercicios y usuarios.

Multitud de accesorios para mayor variedad de ejercicios sin necesidad de acudir a un gimnasio.

Designed in USA.

ST700

Todo un entrenador personal en casa para ponerte en forma.

Niveles de progresión	Varios.
Resistencia	Estructura vertical: 50%, Central inferior: 100%.
Numero de ajustes	Nivel de ejercicio: 21 cada lado.
Múltiple Barra Polea ejercicios	Infinitas Posibilidades.
Capacidad de Entrenamiento	Sí. Múltiples ángulos / Planos.
Instrucciones de ejercicios	Pegatinas de Instrucciones de ejercicios.
Superficie	Superficie tratada, agarres rellenos de goma espuma.
Accesorios estándar	1 Doble –polea; 2 Barras; Mancuernas; 2 Agarres; Agarre deportivo; 1 5# Peso placas añadir.
Ejercicios sentados	NA
Ejercicios de Pie	Soportado.
Ejercicios en la Functional	Infinitas Posibilidades.
Asiento ajustable	NA
Respaldo ajustable	NA
Soporte Lumbar	NA
Posiciones Pie press de pierna	NA
Peso de la multiestación	225 kgs.
Dimensiones (LxAnxAl)	159 x 142 x 211 cm.
Construcción estructura	Tubo Rectangular y Ovalado.
Placas de peso	72,57 kg., fundido en hierro.
Carril guía	3/4" Tubo Cromado plateado.
Cierre de seguridad	Abertura en carril guía para insertar llave de seguridad.
Cable	LOOS & CO. 3/16" diámetro. Nylon reforzado.

USO PROFESIONAL

VISION FITNESS®

Poleas laterales ajustables en alturas.

Polea baja para ejercicio de remo y biceps, entre otros muchos.

Agarre para ejercicio de dominadas.

Oxford II

Sistema de resistencia por aire,
máximo realismo en cada remada.

Plegable

Datos técnicos	Sistemas de resistencia	Por aire
	Alimentación Consola	2 pilas tipo AA
	Dimensiones (LxAnxAl)	250 x 50 x 66 cm.
	Peso del remo	47 Kg.
	Peso máximo usuario	120 Kg.
Consola	Medición pulso cardíaco	Telemétrico
	Pantalla	1 (3 constant displays)

HORIZON FITNESS

USO INTENSIVO DOMÉSTICO
7 a 20 horas semanales

Consola: Monitor electrónico multifunción para un seguimiento exacto de su entrenamiento.

Reposapiés en madera para reproducir las sensaciones del remo real.



Rail de deslizamiento en aluminio, máxima rigidez y ligereza.

Designed in USA.

ST780

Múltiples posibilidades para poder trabajar todo el cuerpo sin necesidad de grandes espacios.

Chasis	Acero cromado con tratamiento anti corrosión de larga duración.
Tubería	Rectangular, cuadrada y ovalada de alta resistencia.
Respaldos y asiento	Cubiertos en BoltaFlex(R) de alta densidad.
Soporte para pies	Regulable en altura.
Ejercicios	Plano, Inclinado y Declinado.
Ajustes	7 posiciones en respaldo y 3 posiciones en asiento.
Dimensiones (LxAnxAl)	155 x 66 x 48 cm.
Peso del banco	46 kg.
Peso Máximo Usuario	362 kg.

USO PROFESIONAL

VISION FITNESS

Respaldo ajustable con 7 posiciones para trabajar plano, inclinado o declinado.

Asiento ajustable con 3 posiciones posibles.

Ajuste en soporte de piernas para mayor comodidad y ergonomía.

G102

Todo un gimnasio doméstico en unos escasos 1,5 m^2.

Chasis	Tubería sobredimensionada de alta resistencia con perfil cuadrado, rectangular y ovalado.
Peso de trabajo	Hasta 54 kg.
Cableado	Cable de acero con resistencia máxima de 327 kg.
Ejercicios	Polea alta, Press de brazos, Mariposa, Curl de piernas, Predicador y Polea baja.
Dimensiones (LxAnxAl)	150 x 102 x 206 cm.
Peso de la multiestación	91 kg.
Peso máximo usuario	120 kg.

Polea alta para trabajar el tren superior del cuerpo.

Polea baja para trabajar el tren superior e inferior del cuerpo.

Asiento ajustable en altura para cualquier tipo de usuario.

Cintas de Correr

	T9800HRT	T9250 Deluxe	Elite NEW T5000	Adventure 4PLUS	Adventure 3PLUS
Motor (pico/continuo)	4.2 hp AC Cambridge Motor Works™.	4.0 hpp DC Cambridge Motor Works™ (2,5 HP continous duty)	4.1 HP / 2.75 CHP.	3.7 HP / 2.5 CHP.	3.5 HP / 2.25 CHP.
Velocidad	0,8-20 Km/h.	0,8-20 Km/h.	0,8-20 Km/h.	De 0,8 - 20 Km/h.	0,8-18 Km/h.
Elevación	0-15% Cambridge Motor Works™.	0-12% Cambridge Motor Works™	0-15% motorizado.	0-12% incrementos del 0,5%.	0-10% con incrementos de 0,5%.
Consola	ADVANCED SMART-MATRIXTM HRT®, 2 pantallas LED, Mensaje en Scro-lling, 4 botones directos a programas One-Touch™, botón para clave de acceso y resumen de trabajo, teclado numérico con velocidad y elevación directa, medición de ritmo por contacto, 2 soportes para botellín, 1 soporte para lectura.	SMART-MATRIX™ HRT®, pantallas LED, teclado numérico con veloci-dad y elevación directa, medición de ritmo por contacto, 2 soportes para botellín.	Pantallas LED tipo profesional de fácil lectura.	Dos ventanas LED, naranjas alfanuméricas y con perfil de entrenamiento.	3 pantallas LED de color naranja con un perfil de matriz de puntos.
Información consola	Elevación, Velocidad, Distancia, Tiempo, Pulso, Calorías, Paso, Paso medio, Velocidad media, % ritmo cardiaco.	Elevación, Velocidad, Distancia, Tiempo, Pulso, Calorías, Paso, Paso medio, Velocidad media, % ritmo cardiaco.	Tiempo, distacia, inclinación, velocidad, calorias, frecuencia cardiaca, reloj y día.	Tiempo, distancia, calorias, velocidad, inclinación y frecuencia cardiaca.	Tiempo, distancia, velocidad, inclinación, calorias consumidas, ritmo cardiaco, perfil de programa, targets y workouts.
Programas	16 (SPRINT 8, Manual, Muscle Toner, Speed Intervals, 5K, Fat Burner, Pacer, HRT Weight Loss, HRT Cardio, HRT Endurance, HRT Interval, 5 programas configu-rables).	18 (SPRINT 8, 4 programas clási-cos, 3 HRT, 3 por objetivos, 5K, 10K y 5 programas configurables).	Energysaver Mode (15 programas).	15 (manual, intervalos, Hills, Weight Loss y HRC), y programa por objetivos de 1 a 30 días.	10 opciones de programación: 3 target (tiempo, distancia y calo-rias), 3 basics (manual, intervalos y perdida de peso) y HRC.
Pulso	Por contacto y Telemétrico Polar®.	Por contacto y Telemétrico.	Sensor de manos, Telemétrico.	Sensor de manos y Telemétrico.	Sensor de manos y Telemétrico.
Superficie de carrera	56 x 152 cm. (tapiz Siegling COOL-WEAVE™)	51 x 137 cm.	51 x 152 cm.	51 x 140 cm.	51 x 140 cms.
Grosor de banda	5 mm. Siegling Cool-Weave™	4,5 mm.	4,4 mm. OrthoBelt™.	1,6 mm.	1,6 mm.
Grosor Tabla	26 mm.	26 mm.	25mm.	18 mm.	
Amortiguación	8 elastómeros de dureza variable Durometer.	8 elastómeros de dureza variable Durometer.	VCS™ (variable cushion system) + Active Response Cushioning.	VCS™ (variable cushion system) + PerfectFLEX Plus.	VCS™ (variable cushion system) + PerfectFLEX Plus.
Conexiones	CSAFE-Ready y FitLinxx™.	-	Conexión iPod.	-	Conector MP3.
Dimensiones (LxAnchoxAlto)	213 x 79 x 147 cm.	185 x 84 x 140 cm.	215 x 93,5 x 145 cms.	178 x 86 x 147 cm.	180 x 86 x 136 cms.
Dimensiones plegada	-	79 x 84 x 173 cm.	110 x 93,5 x 195,5 cms.	115 x 86 x 156 cm.	121 x 85 x 151 cms.
Peso máx. usuario	182 Kg.	150 Kg.	180 Kg.	147 Kg.	135 kg.
Peso de la cinta	161 Kg.	113 Kg.	130 Kg.	85 Kg.	86.5 kg.
Extras	Garantía 2 años para uso profesional.	Garantía 2 años uso semiprofe-sional.	Altavoces, conector Ipod, Nike+Ipod y Passport. Garantía 2 años uso semiprofesional.	Audio in/out, Conector MP3.	Altavoces estéreo 3w por canal con in/out para MP3.

Elípticos

	X70	X20	Andes 6	Andes 2
Consola	Pantalla LED con sistema EASY-8TM de informa-ción continua y soporte para lectura.	Pantalla LCD retroiluminada en azul con soporte para lectura.	Pantalla LCD de 7 pulgadas.	Pantalla LCD DOT MATRIX.
Información consola	Velocidad, Distancia, Calorías, Nivel de Resisten-cia, RPM, Vatios, Tiempo, METs, Pulso, % Pulso, Objetivo Pulso, Gráfica de perfil.	Velocidad, Distancia, Calorías, Nivel de Resistencia, RPM, Vatios, Tiempo, METs, Pulso, % Pulso máx., Gráfica de perfil.	Tiempo, nivel, calorías, distancia, velocidad, pulso y RPM.	Tiempo, nivel, velocidad, distancia, RPM, calorías y pulso.
Programas	21 (Sprint 8, 4 Clásicos, 4 HRT, 3 Trails, 3 Watts, Fitness Test, 5 configurables).	7 (Manual, Intervals, Fat Burn, Mountain, Watts, Random, SPRINT 8).	11	17 (manual, 12 preestablecidos, 4 usuarios).
Sensor pulso	Contacto y telemétrico Polar®.	Contacto y telemétrico.	Sensor de manos y telemétrico POLAR®.	Sensor de manos.
Control de resistencia	Autogenerada Cambridge Motor WorksTM	Magnético electrónico ECB.	Magnético electrónico ECB.	Magnético electrónico ECB.
Niveles de resistencia	20 por programa.	20 por programa.	16 por programa.	16 por programa.
Sistema de transmisión	QUIET-GLIDETM Supersilent Poly-V Belt.	Magnético ECB Motor Operated Perma-nent Magnet.	Por correa. QUIET-GLIDE™ Supersilent Poly-V Belt.	Correa Poly-V.
Conjunto de inercia	27 Kg.	16 Kg.	15 Kg.	11 Kg.
Longitud de paso	46,7 cm.	51 cm.	41 cm.	41 cm.
Alimentación consola	Autogenerada	Red eléctrica.	Red eléctrica.	Red eléctrica.
Peso máx. usuario	182 kg.	136 kg.	135 kg.	110 kg.
Peso de la elíptica	142 kg.	85 kg.	75 kg.	65 kg.
Dimensiones (LxAnchoxAlto)	221 x 76 x 185 cm.	188 x 76 x 163 cm.	153 x 68 x 177 cm.	191 x 66 x 192 cm.
Dimensiones plegada	-	-	79,5 x 68 x 181 cms	100 x 66 x 192 cms
Extras	Pedal DUROMETER de doble espesor. Garantía 2 años uso profesional.	Garantía 2 años uso semiprofesional.	Plegable en un movimiento.	Plegable.

Adventure 2	Adventure 1 PLUS	T104	T103	T102	T101
2.75 HP / 1.75 CHP.	2.7 HP / 1.9 CHP.	2.7 HP / 1.8 CHP.	2.65 HP / 1.8 CHP.	2.65 HP / 1.75 CHP.	2.65 HP / 1.75 CHP.
0,8-16 Km/h.	0,8-16 Km/h.	1.3-16 Km/h.	1.3-16 Km/h.	1-16 Km/h.	1-16 Km/h.
0-10% con incrementos de 0,5%.	0-10%.	0-10%.	0-10%.	Motorizada hasta 10%	Manual de 3 niveles hasta 6%.
2 VENTANAS LED de gran tamaño para una fácil lectura y una pantalla auxiliar de navegación.	Pantallas LED naranjas, con 1 ventana de comunicación.	4 ventanas LED rojas con 1 perfil de matriz de puntos.	3 pantallas LED rojas.	LCD GRAN TAMAÑO.	LCD GRAN TAMAÑO.
Tiempo, velocidad, distancia, calorías consumidas y pulso.	Tiempo, distancia, velocidad, inclinación, calorias consumidas, ritmo cardiaco, % completado y scan.	Tiempo, velocidad, distancia, inclinación, calorias consumidas y ritmo cardiaco y perfil.	Tiempo, velocidad, distancia, inclinación, calorias consumidas y ritmo cardiaco.	Inclinación, distancia, tiempo, calorías, pulso, velocidad, programas.	Inclinación, distancia, tiempo, calorías, pulso, velocidad, programas.
10 (Manual,Fat Burns, Weight Loss, Hill Run, Hill clima, Cross Country, Rock Clima, 5K Run y 10 K Run) programas de usuario y programa por objetivos de 30 días.	6 opciones de programación: Manual, intervalos, rolling, perdida de peso, colina y HRC).	7 (Manual, intervalos, rolling, perdida de peso, grasa corporal, calorias quemadas y resistencia).	4 (Manual, intervalos, rolling y perdida de peso).	12 (Manual, intervalos, inclinación, rolling, perdida de peso, Hill, HRC, Perfil 1 y Perfil 2).	12 (Manual, intervalos, inclinación, rolling, perdida de peso, Hill, HRC, Perfil 1 y Perfil 2).
Sensor de manos.	Sensor de manos y Telemétrico.	Sensor de manos y Telemétrico.	Sensor de manos y Telemétrico.	Sensor de manos.	Sensor de manos.
51 x 140 cm.	46 x 135 cms.	46 x 135 cms.	46 x 127 cms.	41 x 120 cms.	41 x 120 cms.
1,4 mm.	1,4 mm.	1,4 mm.	1,4 mm.	1,6 mm.	1,6 mm.
VCS™ (variable cushion system) + FlexTech™	VCS™ (variable cushion system) + FlexTech™	VCS™ (variable cushion system) + FlexTech™	-	-	-
-	-	-	-	-	-
178 x 85 x 134 cm.	177 x 85 x 134 cm.	177 x 86 x 133 cm.	171 x 86 x 133 cm.	165 x 66 x 127 cm.	165 x 66 x 127 cm.
110 x 85 x 159 cm.	107 x 85 x 155 cm.	107 x 86 x 155 cm.	104 x 86 x 151 cm.	90 x 66 x 146 cm.	90 x 66 x 146 cm.
125 kg.	125 kg.	125 kg.	110 kg.	110 kg.	110 kg.
76 kg.	79 kg.	80 kg.	76 kg.	52 kg.	49 kg.
Sistema Mykeys.	-	-	-	Botones de manejo rápido de inclinación y velocidad.	Botones de manejo rápido de velocidad. Sistema hidráulico de asistencia en plegado.

Delos	E309	E109
LCD con matriz de puntos.	LCD retroiluminada azul con digitos en color.	Pantalla LCD.
Scan, tiempo, velocidad, distancia, calorias consumidas, pulsaciones, recuperación, grasa corporal y RPM.	Tiempo, Velocidad, RPM, Distancia, Calorías y Pulso	Tiempo, velocidad, RPM, distancia, calorías y pulso.
9 programas (6 programas ajustables, manual, HRC y perfil de usuario).	24	Manual.
Sensor de manos.	Sensor de manos	Sensor de manos.
Magnético electrónico ECB.	Magnético electrónico ECB.	Manual.
16 regulables electronicamente.	16 por programa.	8
Correa Poly-V.	Correa Poly-V.	Correa Poly-V 5.
7 Kg.	9 Kg.	7 Kg.
40,5 cm.	31 cm.	31 cm.
Red eléctrica.	Red eléctrica.	Con pilas.
135 kg.	110 kg.	110 kg.
45 kg.	43,5 kg.	39,5 kg.
151 x 66 x 161 cm.	112 x 65 x 150 cm.	124,5 x 60 x 161,5 cm.
-	-	-
Pedal regulable en tres posiciones.	Compacta para espacios reducidos.	Soporte para estiramiento de piernas.

Todas las especificaciones son válidas salvo error tipográfico, y pueden ser modificadas sin previo aviso

Bicicletas

	U70	E1500 Deluxe	Focus 308	B309	B101
Consola	Pantalla LED con sistema EASY-8TM de información continua y soporte para lectura.	Pantalla LCD retroiluminada en azul con soporte para lectura.	Pantalla LCD de 7 pulgadas.	LCD retroiluminada azul con digitos en color.	Pantalla LCD.
Información consola	Velocidad, Distancia, Calorías, Nivel de Resistencia, RPM, Vatios, Tiempo, METs, Pulso, % Pulso, Objetivo Pulso, Gráfica de perfil.	Tiempo, Velocidad, Distancia, RPM, Calorías, Resistencia, METs, Vatios, Nivel, Pulso y % Máx.	Tiempo, nivel, calorías, distancia, velocidad, pulso, RPM y vatios.	Tiempo, nivel, calorías, distancia, velocidad, pulso, RPM y vatios.	Tiempo, velocidad, RPM, distancia, calorías y pulso.
Programas	21 (Sprint 8, 4 Clásicos, 4 HRT, 3 Trails, 3 Watts, Fitness Test, 5 configurables).	7 (Manual, Intervals, Fat Burn, Mountain, Watts, Random, SPRINT 8).	11	24	Manual.
Niveles de resistencia	20 por programa.	20 por programa.	16 por programa.	16 por programa.	8
Conjunto de inercia	20 Kg.	12 Kg.	11 kg.	9 kg.	7 Kg.
Pulso	Contacto y telemétrico Polar®.	Contacto y telemétrico.	Sensor de manos y telemétrico POLAR®.	Sensor de manos.	Sensor de manos.
Sistema de resistencia	Autogenerada Cambridge Motor Works™	Magnético con sistema ECB-PLUS™ Motor Operated Permanent Magnet.	Magnético electrónico ECB.	Freno Magnético ECB.	Manual.
Transmisión	QUIET-GLIDETM Supersilent Poly-V Belt.	Por correa. QUIET-GLIDE™ Supersilent Poly-V Belt.	Por correa. QUIET-GLIDE™ Supersilent Poly-V Belt.	Correa Poly V con sistema tensor antideslizante.	Correa Poly-V 5
Manillar	Multiposición con apoya brazos.	Multiposición.	Multiposición.	Multiposición.	Multiposición.
Tija de sillín	Acero cromado de 15 posiciones.	Ajustable.	Ajustable.	Ajustable.	Ajustable.
Pedales	Fácil ajuste y Self-Balancing	Ajustable.	Ajustable.	Ajustable.	Ajustable.
Alimentación Consola	Corriente eléctrica	Corriente eléctrica	Corriente eléctrica	Corriente eléctrica	Con pilas.
Dimensiones (LxAnchoxAlto)	104 x 66 x 142 cm.	102 x 66 x 127 cm.	104 x 58 x 130 cm.	90 x 57 x 136 cm.	92 x 57 x 131 cm.
Peso máx. usuario	182 Kg.	136 Kg.	130 kg.	110 kg.	110 kg.
Peso de la bicicleta	56 Kg.	37 Kg.	38 kg.	35 kg.	26 kg.
Extras	Garantía 2 años uso profesional.	Garantía 2 años uso semiprofesional.	Regulación horizontal y vertical del sillín.	Regulación horizontal y vertical del sillín.	Ajuste de asiento. Pedal de estiramientos.

Bicicletas Reclinadas

	R70	R1500 Deluxe	R108
Consola	Pantalla LED con sistema EASY-8TM de información continua y soporte para lectura.	Pantalla LCD retroiluminada en azul con soporte para lectura.	Pantalla LCD de gran formato.
Información consola	Velocidad, Distancia, Calorías, Nivel de Resistencia, RPM, Vatios, Tiempo, METs, Pulso, % Pulso, Objetivo Pulso, Gráfica de perfil.	Tiempo, Velocidad, Distancia, RPM, Calorías, Resistencia, METs, Vatios, Nivel, Pulso y % Máx.	Tiempo, calorías, distancia, velocidad y pulso.
Programas	21 (Sprint 8, 4 Clásicos, 4 HRT, 3 Trails, 3 Watts, Fitness Test, 5 configurables).	7 (Manual, Intervals, Fat Burn, Mountain, Watts, Random, SPRINT 8).	Manual.
Niveles de resistencia	20 por programa.	20	15
Conjunto de inercia	20 Kg.	12 Kg.	7 Kg.
Pulso	Contacto y telemétrico Polar®.	Contacto y telemétrico.	Sensor de pulgar.
Sistema de resistencia	Autogenerada Cambridge Motor Works™	Magnético ECB-PLUS™ Motor Operated Permanent Magnet.	Manual.
Transmisión	QUIET-GLIDETM Supersilent Poly-V Belt.	Por correa. QUIET-GLIDE™ Supersilent Poly-V Belt.	Correa Poly-V5.
Manillar	Multiposición con apoya brazos.	Multiposición	Multiposición
Rail de asiento	Aluminio de 28 posiciones.	Aluminio, ajustable.	Ajustable.
Pedales	Fácil ajuste y Self-Balancing	Heavy Duty.	Auto-Balance con correa.
Dimensiones (LxAnchoxAlto)	170 x 71 x 135 cm.	145 x 69 x 119 cm.	149 x 59 x 113 cm.
Peso máx. usuario	182 Kg.	136 Kg.	125 kg.
Peso de la bicicleta	72 Kg.	46 Kg.	32 Kg.

Plataformas Vibratorias

	V2000
Tipo de Vibración	Triplanar.
Potencia Motor	1.160 DC.
Rango de Frecuencia de Vibración	35-40-45-50 Hz.
Programas	Extremidades inferiores, Extremidades superiores, Cuerpo total, Abdominales, Manual.
Amplitud de Vibración mm.	L: 0,6-1,8 H:1,8-3,2
Panel de Control	2.
Peso de la Plataforma	55 Kg.
Peso Máx. Usuario	120 Kg.
Dimensiones (LxAnchoxAlto)	80 x 84 x 152 cm.
Características Adicionales	Botón rápido de variación de tiempo. Correa de seguridad. Tapete insonorizado.

Remo

Oxford II

Datos técnicos	Sistemas de resistencia	Por aire
	Alimentación Consola	2 pilas tipo AA
	Dimensiones (LxAnchoxAlto)	250 x 50 x 66 cm.
	Peso del remo	47 Kg.
	Peso máximo usuario	120 Kg.
Consola	Medición pulso cardíaco	Telemétrico
	Pantalla	1 (3 constant displays)

Todas las especificaciones son válidas salvo error tipográfico, y pueden ser modificadas sin previo aviso

Indoor Cycle

	ES700 Indoor Cycle	S3 PLUS Indoor Cycle
Cuadro	Acero con baño de Zinc anticorrosión.	Acero con tratamiento anticorrosión.
Ajustes	Manillar y sillín microajustables mediante palancas rápidas en acero inoxidable.	Manillar y sillín ajustables mediante tiradores rápidos.
Transmisión	Por correa. QUIET-GLIDE™ Supersilent Poly-V Belt.	Por cadena.
Pedalier	Realizado en Cro-Moly con tratamiento de calor para uso intensivo y rodamientos dobles SKF sellados.	Realizado en Cro-Moly y rodamientos sellados.
Sistema de resistencia	Por fricción con palanca microajustable y pulsador de parada de emergencia integrado.	Por fricción con palanca microajustable y pulsador de parada de emergencia integrado.
Conjunto de inercia	22 Kg.	22 Kg.
Ruedas de traslado	SI	SI
Manillar	Regulable verticalmente.	Regulable verticalmente.
Sillín	Marca Velo® de alto confort, regulable.	Regulable horizontal y verticalmente.
Dimensiones (LxAnchoxAlto)	109 x 69 x 130 cm.	110 x 47 x 90 cm.
Peso máx. usuario	136 Kg.	130 Kg.
Peso de la bicicleta	58 Kg.	43 Kg.
Consola	-	LCD
Información Consola	-	Tiempo, velocidad, distancia, calorias consumidas, Cadencia de pedaleo (RPM), kilometros totales y reloj.

VISION FITNESS

HORIZON FITNESS

JOHNSON HEALTH TECH IBERICA

Avda. de la Astronomía, 4 Nave 9.2 · Teléf.: +34 914 885 525 · Fax: +34 914 885 422

Polígono Puerta de Madrid · San Fernando de Henares · 28830 Madrid

www.horizonfitness.es · www.visionfitness.es